



## Прайс - лист (от 01.01.2021 г.)

### 1.Люки канализационные:

№	Наименование	Внешний вид	Размер, мм. Вес, кг	Назначение	Цена, руб с НДС
1	Люк смотровых колодцев полимерный «ЛМ» до 1,5 тонн. (Зелен., Красн., Черн.)		<b>Габариты, мм: 750x580x60</b> <b>Вес 27 кг.</b>	Устанавливается в зонах зелёных насаждений, пешеходных зонах и тротуарах, дворах жилых домов, на выгребные ямы.	<b>850</b>
2	Люк смотровых колодцев полимерный «Л» до 3 тонн. (Зелен., Красн., Черн.)		<b>Габариты, мм: 760x620x60</b> <b>Вес 28 кг.</b>	Устанавливается в зонах зелёных насаждений, пешеходных зонах и тротуарах, дворах жилых домов, на выгребные ямы.	<b>1100</b>
3	Люк ППУ-630 ТИП «Т» до 15 тонн.		<b>Габариты, мм: 760x630x100</b> <b>Вес: 50 кг.</b>	Устанавливаются на сетях смотровых колодцах всех видов инженерных коммуникаций, расположенных на автостоянках, дорогах с ограниченным тоннажем для легкового транспорта.	<b>2600</b>
4	Люк ППУ-630 ТИП «ТМ» До 25 тонн.		<b>Габариты, мм: 670x870x115</b> <b>Вес:64 кг.</b>	Устанавливаются на сетях всех видов инженерных коммуникаций общегородских автомобильных дорог с интенсивным движением.	<b>3500</b>
5	Дождеприемник круглый полимерный тип «ТМ» нагрузка до 25 тонн.		<b>Габариты, мм: 630x760x120</b> <b>Вес: 50 кг.</b>	Дождеприемник предназначен для установки его на ливнесточных колодцах, на всех видах городских дорог и магистралей с интенсивным движением.	<b>3500</b>

№	Наименование	Внешний вид	Размер, мм. Вес, кг	Назначение	Цена, руб с НДС
6	Люк чугунный легкий (4 уха) ГОСТ 3634-99 нагрузка до 12 тонн		Габариты, мм: 620 x 870 x 110 Вес: 61 кг.	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации, в зонах зелёных насаждений, пешеходных и тротуарах.	5700/ 5100
7	Люк чугунный легкий шарнирный (с шарниром и запорным устройством) (4 уха) ГОСТ 3634-99 нагрузка до 12 тонн		Габариты, мм: 620 x 870 x 110 Вес: 61 кг.	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации, в зонах зелёных насаждений, пешеходных и тротуарах.	6000/ 5500
8	Люк Средний чугунный – Люк С(В125)-1-60		Габариты, мм: 630 x 770 x 90 Вес: 72 кг.	Устанавливаются для колодцев сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на автостоянках, тротуарах и проезжей части городских парков.	7200/ 6700
9	Люк чугунный тяжелый (4 уха) ГОСТ 3634-99 нагрузка до 25 тонн		Габариты, мм: 640 x 870 x 120 Вес: 108 кг.	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации общегородских автомобильных дорог с интенсивным движением.	8250/ 7700
10	Люк чугунный тяжелый под шарнир с одним большим ухом (4 уха)		Габариты, мм: 640 x 870 x 120 Вес: 108 кг	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации общегородских автомобильных дорог с интенсивным движением.	8250/ 7700
11	Люк чугунный тяжелый шарнирный (с шарниром и запорным устройством) (4 уха)		Габариты, мм: 640 x 870 x 120 Вес: 108 кг	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации общегородских автомобильных дорог с интенсивным движением.	8600/ 8000

№	Наименование	Внешний вид	Размер, мм. Вес, кг	Назначение	Цена, руб с НДС
12	Люк чугунный тяжелый Н-80, 2-ушк. Люк Т (С250) - К.1 (В.1, Д.1)- 60.		<b>Габариты, мм: 646 х 870 х 110 Вес: 115 кг</b>	Предназначен для установки на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на общегородских автомобильных дорогах с допустимой предельной нагрузкой 25 т.	<b>8250/ 7700</b>
13	Дождеприемник ДБ1(С250)-2-40*77		<b>Вес 110 кг, Габариты, мм: 970х580х85; 400х700.</b>		<b>9400/ 8800</b>
14	Дождеприемник ДМ2(С250)-5-36*77 (с поперечным скосом) ГОСТ 3634 - 99		<b>Вес 115 кг, Габариты, мм: 915х570х120; 792х394</b>		<b>9400/ 8800</b>
15	Дождеприемник Большой ДБ2 (В125)-2-40х74 (с продольным скосом) ГОСТ 3634 – 99		<b>Вес 108,5 кг Габариты, мм: 885х500х120; 710х365</b>	Устанавливаются на колодцы сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на автостоянках и проезжей части городских автодорог. Материал корпуса решетки — СЧ20. Номинальная нагрузка — 12.5 тонн.	<b>9400/ 8800</b>
16	Дождеприемник Малый ДМ-1(С250) (с поперечным скосом)		<b>Вес: 80 кг, Габариты, мм: 690х470х120; 580х300</b>		<b>8400/ 7800</b>
17	Дождеприемник Круглый ДК (С250)		<b>Вес: 101,2 кг, Габариты, мм: 870х120; 600х45</b>		<b>9400/ 8800</b>

Более подробную информацию можно получить по телефону (3952) 673-599;668-658 .

## 2.ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ

№ п.п.	Наименование товара	Ед.изм.	Опт, руб с НДС
1	Дверка поддувальная ДП-1 (250*140), вес: 3.32 кг	шт.	672
2	Дверка поддувальная ДП-2 (150*125), вес: 1.62 кг	шт.	415
3	Дверка ДТ-3 (250*210), вес: 4.64 кг	шт.	833
4	Дверка ДТ – 4 (250*280), вес: 5.72 кг	шт.	1032
5	Дверка ДТ-5, вес: 6.5 кг	шт.	1152
6	Дверка прочистная (130*92), вес: 1.24 кг	шт.	348
7	Задвижка печная ЗВ-3 (190*390), вес: 3.11 кг	шт.	786
8	Задвижка Большая (395*265), вес: 3.98 кг	шт.	966
9	Задвижка Малая (190*280), вес: 2.1 кг	шт.	582
10	Плита цельная усиленная (частые ребра, 710*410*25), вес: 27 кг	шт.	2725
11	Решетка колосниковая РД-6 (380*250), вес: 6.88 кг	шт.	726
12	Решетка колосниковая РД-6 (300*200), вес: 4.57 кг	шт.	528
13	Решетка колосниковая РД-6 (350*200), вес: 5.17 кг	шт.	582
14	Решетка колосниковая РД-6 (250*180), вес: 2.69 кг	шт.	348
15	Решетка колосниковая РД-6 (300*250), вес: 5.52 кг	шт.	624
16	Решетка колосниковая РД-6 (300*300), вес: 6.7 кг	шт.	732
17	Решетка колосниковая РД-6 (400*200), вес: 6.54 кг	шт.	710
18	Плита цельная усиленная малая (частые ребра, 510*340*25). Вес: 17 кг.	шт.	2080
19	Плита двухконфорочная усиленная (частые ребра, 710*410*25). Вес: 27 кг.	шт.	2725
20	Плита одноконфорочная усиленная (частые ребра, 710*410*25). Вес: 27 кг.	шт.	2856
21	Колосник печной (520x210), вес: 14 кг	шт.	1482
22	Колосник печной (455x260), вес: 14 кг	шт.	1515
23	Плита сборная двухконфорочная (710x410x25), вес: 26.4 кг	шт.	2520
24	Плита большая без ребер (710x410x25), вес: 23 кг	шт.	2270

### 3. Пенопласт (плотность М - 15).

**В продаже нет, так как временно не производим.**

### 4. Железобетонные изделия

№,пп	Наименование изделий	Д,вн, мм	Д,нар, мм	Н, мм	t, мм	Масса, т	Цена, руб с НДС.
1	Кольцо стеновое КС 7.3	700	860	290	80	0,13	<b>800</b>
2	Кольцо стеновое КС 7.9	700	860	890	80	0,4	<b>2200</b>
3	Кольцо стеновое КС 10.9	1000	1180	890	90	0,6	<b>2800</b>
4	Кольцо стеновое КС 15.9	1500	1680	890	90	1	<b>4000</b>
5	Кольцо стеновое КС 20.9	2000	2200	890	100	1,5	<b>5000</b>
6	Плита перекрытия ПП10-2	700	1180	---	150	0,25	<b>2000</b>
7	Плита перекрытия 1ПП15-1	700	1680	---	150	0,69	<b>3500</b>
8	Плита перекрытия 1ПП15-2	700	1680	---	150	0,69	<b>4000</b>
9	Плита перекрытия 2ПП20-2	700	2200	---	160	1,38	<b>5000</b>
10	Плита перекрытия 2ПП20-1	700	2200	---	160	1,38	<b>4500</b>
11	Плита нижняя ПН10	---	1180	---	150	0,3	<b>2000</b>
12	Плита нижняя ПН15	---	1680	---	150	0,8	<b>3500</b>
13	Плита нижняя ПН20	---	2200	---	150	1,48	<b>4500</b>
14	КЦО-1(КО6)	---	---	---	---	---	<b>500</b>
15	ФБС 24x5x6						<b>2800</b>
16	ФБС 24x4x6						<b>2300</b>
17	ФБС 24x3x6						<b>1800</b>

### 5. Сетка кладочная

	Наименование	Цена, руб с НДС
<b>1</b>	Сетка кладочная для Ж/Б колец ВР d-4мм 870 x 3640 (100*200) усиленная под КС 20.9 и КС 10.	<b>245</b>
<b>2</b>	Сетка кладочная для Ж/Б колец ВР d-4мм 870 x 3640 (200*200) простая под КС 20.9 и КС 10.9	<b>185</b>
<b>3</b>	Сетка кладочная для Ж/Б колец ВР d-4мм 870 x 3000 (100*200) усиленная	<b>220</b>
<b>4</b>	Сетка кладочная для Ж/Б колец ВР d-4мм 870 x 3000 (200*200) простая	<b>150</b>
<b>5</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 640 x 1500	<b>80</b>

<b>6</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 480 x 1500	<b>65</b>
<b>7</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 380 x 1500	<b>53</b>
<b>8</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 240 x 1500	<b>39</b>
<b>9</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 180 x 1500	<b>26</b>
<b>10</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 120 x 1500	<b>25</b>
<b>11</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 1000 x 3000 200/200	<b>150</b>
<b>12</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 1000 x 3000 150/150	<b>220</b>
<b>13</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 1000 x 3000 100/100	<b>300</b>

## 6. Услуги

	<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб / час с НДС</b>
<b>1</b>	Самосвал 20 тонн (объем кузова 16м3)	<b>1200</b>
<b>2</b>	Грузовик-кранборт 12 тонн (кузов 7.5м, стрела 3 тонны)	<b>1500</b>
<b>3</b>	Грузовик-кранборт 8 тонн (кузов 5.5м, стрела 3 тонны)	<b>1300</b>
<b>4</b>	Грузовик-кранборт 5 тонн (кузов 5.5м, стрела 3 тонны)	<b>1200</b>
<b>5</b>	Грузовик-кранборт 3 тонны (кузов 4м, стрела 2 тонны)	<b>700</b>
<b>6</b>	Экскаватор / Работа Гидромолота (минимум 2 часа)	<b>2500</b>
<b>7</b>	Экскаватор / Работа экскаватора (минимум 3 часа)	<b>1800</b>
<b>8</b>	Горизонтально-направленное бурение. Стоимость услуги определяется в зависимости от технических условий, по договоренности, звоните.	а) минимально от 30 тыс рублей. б) минимально за 1 метр от 1200 рублей.

С уважением,  
 генеральный директор ООО «ЛЮКСЕРВИС»  
 Кочнев С.В.