

## Прайс - лист (от 03.07.2023 г.)

### 1.Люки канализационные:

№	Наименование	Внешний вид	Размер, мм. Вес, кг	Назначение	Цена, руб с НДС
1	Люк смотровых колодцев полимерный «ЛМ» до 1,5 тонн. (Зелен., Красн., Черн.)		Габариты, мм: 750x580x60 Вес 27 кг.	Устанавливается в зонах зелёных насаждений, пешеходных зонах и тротуарах, дворах жилых домов, на выгребные ямы.	1000
2	Люк смотровых колодцев полимерный «Л» до 3 тонн. (Зелен., Красн., Черн.)		Габариты, мм: 760x620x60 Вес 28 кг.	Устанавливается в зонах зелёных насаждений, пешеходных зонах и тротуарах, дворах жилых домов, на выгребные ямы.	1300
3	Люк ППУ-630 ТИП «Т» до 15 тонн.		Габариты, мм: 760x630x100 Вес: 50 кг.	Устанавливаются на сетях смотровых колодцах всех видов инженерных коммуникаций, расположенных на автостоянках, дорогах с ограниченным тоннажем для легкового транспорта.	3700
4	Люк ППУ-630 ТИП «ТМ» До 25 тонн.		Габариты, мм: 670x870x115 Вес:64 кг.	Устанавливаются на сетях всех видов инженерных коммуникаций общегородских автомобильных дорог с интенсивным движением.	5250
5	Дождеприемник круглый полимерный тип «ТМ» нагрузка до 25 тонн.		Габариты, мм: 630x760x120 Вес: 50 кг.	Дождеприемник предназначен для установки его на ливневочных колодцах, на всех видах городских дорог и магистралей с интенсивным движением.	6500

№	Наименование	Внешний вид	Размер, мм. Вес, кг	Назначение	Цена, руб с НДС
6	Люк чугунный легкий (4 уха) ГОСТ 3634-99 нагрузка до 10 тонн		Габариты, мм: 620 x 870 x 110 Вес: 61 кг.	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации, в зонах зелёных насаждений, пешеходных и тротуарах.	7000
7	Люк чугунный легкий шарнирный (с шарниром и запорным устройством) (4 уха) ГОСТ 3634-99 нагрузка до 12 тонн		Габариты, мм: 620 x 870 x 110 Вес: 61 кг.	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации, в зонах зелёных насаждений, пешеходных и тротуарах.	7250
8	Люк Средний чугунный – Люк С(В125)-1-60		Габариты, мм: 630 x 770 x 90 Вес: 72 кг.	Устанавливаются для колодцев сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на автостоянках, тротуарах и проезжей части городских парков.	9100
9	Люк чугунный тяжелый (4 уха) ГОСТ 3634-99 нагрузка до 25 тонн		Габариты, мм: 640 x 870 x 120 Вес: 108 кг.	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации общегородских автомобильных дорог с интенсивным движением.	10500
10	Люк чугунный тяжелый под шарнир с одним большим ухом (4 уха)		Габариты, мм: 640 x 870 x 120 Вес: 108 кг	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации общегородских автомобильных дорог с интенсивным движением.	10700
11	Люк чугунный тяжелый шарнирный (с шарниром и запорным устройством) (4 уха)		Габариты, мм: 640 x 870 x 120 Вес: 108 кг	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации общегородских автомобильных дорог с интенсивным движением.	10800

№	Наименование	Внешний вид	Размер, мм. Вес, кг	Назначение	Цена, руб с НДС
12	Люк чугунный тяжелый Н-80, 2-ушк. Люк Т (С250) - К.1 (В.1, Д.1.)- 60.		<b>Габариты, мм: 646 x 870 x 110 Вес: 115 кг</b>	Предназначен для установки на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на общегородских автомобильных дорогах с допустимой предельной нагрузкой 25 т.	<b>10500</b>
13	Дождеприемник ДБ1(С250)-2-40*77		<b>Вес 110 кг, Габариты, мм: 970x580x85; 400x700.</b>		<b>11600</b>
14	Дождеприемник ДМ2(С250)-5-36*77 (с поперечным скосом) ГОСТ 3634 - 99		<b>Вес 115 кг, Габариты, мм: 915x570x120; 792x394</b>		<b>11600</b>
15	Дождеприемник Большой ДБ2 (В125)-2-40x74 (с продольным скосом) ГОСТ 3634 – 99		<b>Вес 108,5 кг Габариты, мм: 885x500x120; 710x365</b>	Устанавливаются на колодцы сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на автостоянках и проезжей части городских автодорог. Материал корпуса решетки — СЧ20. Номинальная нагрузка — 12.5 тонн.	<b>11600</b>
16	Дождеприемник Малый ДМ-1(С250) (с поперечным скосом)		<b>Вес: 80 кг, Габариты, мм: 690x470x120; 580x300</b>		<b>11600</b>
17	Дождеприемник Круглый ДК (С250)		<b>Вес: 101,2 кг, Габариты, мм: 870x120; 600x45</b>		<b>11600</b>


Более подробную информацию можно получить по телефону (3952) 673-599;668-658 .

## 2.ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ

№ п.п.	Наименование товара	Ед.изм.	Опт, руб с НДС
1	Дверка поддувальная ДП-1 (250*140), вес: 3.32 кг	шт.	855
2	Дверка поддувальная ДП-2 (150*125), вес: 1.62 кг	шт.	530
3	Дверка ДТ-3 (250*210), вес: 4.64 кг	шт.	1060
4	Дверка ДТ – 4 (250*280), вес: 5.72 кг	шт.	1320
5	Дверка ДТ-5, вес: 6.5 кг	шт.	1500
6	Дверка прочистная (130*92), вес: 1.24 кг	шт.	450
7	Задвижка печная ЗВ–3 (190*390), вес: 3.11 кг	шт.	970
8	Задвижка Большая (395*265), вес: 3.98 кг	шт.	1230
9	Задвижка Малая (190*280), вес: 2.1 кг	шт.	750
10	Плита цельная усиленная (частые ребра, 710*410*25), вес: 27 кг	шт.	3400
11	Решетка колосниковая РД-6 (380*250), вес: 6.88 кг	шт.	900
12	Решетка колосниковая РД-6 (300*200), вес: 4.57 кг	шт.	650
13	Решетка колосниковая РД-6 (350*200), вес: 5.17 кг	шт.	720
14	Решетка колосниковая РД-6 (250*180), вес: 2.69 кг	шт.	450
15	Решетка колосниковая РД-6 (300*250), вес: 5.52 кг	шт.	770
16	Решетка колосниковая РД-6 (300*300), вес: 6.7 кг	шт.	900
17	Решетка колосниковая РД-6 (400*200), вес: 6.54 кг	шт.	880
18	Плита цельная усиленная малая (частые ребра, 510*340*25). Вес: 17 кг.	шт.	2520
19	Плита двухконфорочная усиленная (частые ребра, 710*410*25). Вес: 27 кг.	шт.	3450
20	Плита одноконфорочная усиленная (частые ребра, 710*410*25). Вес: 27 кг.	шт.	3550
21	Колосник печной (520x210), вес: 14 кг	шт.	2100
22	Колосник печной (455x260), вес: 14 кг	шт.	2130
23	Плита сборная двухконфорочная (710x410x25), вес: 26.4 кг	шт.	3550
24	Плита большая без ребер (710x410x25), вес: 23 кг	шт.	2830

### 3.Хомуты для арматуры и петли.

Изготовим хомуты для армирования любого размера из проволоки катанки 6.5 мм, 8 мм, 10 мм .

№ п.п.	Наименование товара	Ед.изм.	Цена, руб с НДС
1	Хомуты для армирования из арматуры в наличии и на заказ. Вязки арматурных каркасов. Изготовим хомуты из арматуры 6мм, 6,5мм, 8мм, 10мм любой объем - в короткие сроки. Хомуты для армопояса, колонны, ригеля, сейсмопояса, фундамента, готовые каркасы любых сложностей.	шт.	цена зависит от размера и формы.
			
			

### 4.Железобетонные изделия

№,пп	Наименование изделий	Д,вн, мм	Д,нар, мм	Н, мм	t, мм	Масса, т	Цена, руб с НДС.
1	Кольцо стеновое КС 7.3	700	860	290	80	0,13	<b>1500</b>
2	Кольцо стеновое КС 7.9	700	860	890	80	0,4	<b>3100</b>
3	Кольцо стеновое КС 10.9	1000	1180	890	90	0,6	<b>4100</b>
4	Кольцо стеновое КС 15.9	1500	1680	890	90	1	<b>5800</b>
5	Кольцо стеновое КС 20.9	2000	2200	890	100	1,5	<b>6800</b>
6	Плита перекрытия ПП10-2	700	1180	---	150	0,25	<b>3200</b>
7	Плита перекрытия1ПП15-1	700	1680	---	150	0,69	<b>5800</b>

8	Плита перекрытия 2ПП20-1	700	2200	---	160	1,38	<b>6800</b>
9	Плита нижняя ПН10	---	1180	---	150	0,3	<b>3400</b>
10	Плита нижняя ПН15	---	1680	---	150	0,8	<b>5800</b>
11	Плита нижняя ПН20	---	2200	---	150	1,48	<b>6800</b>
12	КЦО-1(КО6)	---	---	---	---	---	<b>600</b>
13	ФБС 24x5x6						<b>3600</b>
14	ФБС 24x4x6						<b>3000</b>
15	ФБС 24x3x6						<b>2400</b>
16	ФБС 24x6x6						<b>4500</b>

## 5. Сетка кладочная

	Наименование	Цена, руб с НДС
<b>1</b>	Сетка кладочная для Ж/Б колец ВР d-4мм 870 х 3640 (100*200) усиленная под КС 20.9 и КС 10.	<b>330</b>
<b>2</b>	Сетка кладочная для Ж/Б колец ВР d-4мм 870 х 3640 (200*200) простая под КС 20.9 и КС 10.9	<b>230</b>
<b>3</b>	Сетка кладочная для Ж/Б колец ВР d-4мм 870 х 3000 (100*200) усиленная	<b>270</b>
<b>4</b>	Сетка кладочная для Ж/Б колец ВР d-4мм 870 х 3000 (200*200) простая	<b>190</b>
<b>5</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 640 х 1500	<b>60 руб за метр погонный</b>
<b>6</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 480 х 1500	<b>50 руб за метр погонный</b>
<b>7</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 380 х 1500	<b>39 руб за метр погонный</b>
<b>8</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 240 х 1500	<b>29 руб за метр погонный</b>
<b>9</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 180 х 1500	<b>19 руб за метр погонный</b>
<b>10</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 120 х 1500	<b>17 руб за метр погонный</b>
<b>11</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 1000 х 3000 200/200	<b>200</b>
<b>12</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 1000 х 3000 150/150	<b>250</b>
<b>13</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 1000 х 3000 100/100	<b>370</b>

## 6. Услуги

	Наименование	Цена, руб / час с НДС
<b>1</b>	Самосвал 20 тонн (объем кузова 16м3)	<b>1200</b>
<b>2</b>	Грузовик-кранборт 12 тонн (кузов 7.5м, стрела 3 тонны)	<b>1500</b>
<b>3</b>	Грузовик-кранборт 8 тонн (кузов 5.5м, стрела 3 тонны)	<b>1300</b>

ООО ТПК «ЛЮКСервис»  
ИНН 3808180350  
КПП 384901001664035 г.Иркутск  
ул. Сурнова, 29/2  
тел: (3952) 673-599, 668-658тел/факс: (3952) 50-80-69  
e-mail: lukservis@mail.ru  
www.lukservis.ru

<b>4</b>	Грузовик-кранборт 5 тонн (кузов 5.5м, стрела 3 тонны)	<b>1200</b>
<b>5</b>	Грузовик-кранборт 3 тонны (кузов 4м, стрела 2 тонны)	<b>700</b>
<b>6</b>	Экскаватор / Работа Гидромолота (минимум 2 часа)	<b>2500</b>
<b>7</b>	Экскаватор / Работа экскаватора (минимум 3 часа)	<b>1800</b>
<b>8</b>	Горизонтально-направленное бурение. Стоимость услуги определяется в зависимости от технических условий, по договоренности, звоните.	а) минимально от 30 тыс рублей. б) минимально за 1 метр от 1200 рублей.

С уважением,  
генеральный директор ООО «ЛЮКСЕРВИС»  
Коваленко Д.Г.