







## Прайс - лист (от 30.03.2026 г.)

### 1.Люки канализационные:

№	Наименование	Внешний вид	Размер, мм. Вес, кг	Назначение	Цена, руб с НДС
1	Люк смотровых колодцев полимерный «ЛМ» до 1,5 тонн. (Зелен., Красн., Черн.)		Габариты, мм: <b>750x580x60</b> Вес 27 кг.	Устанавливается в зонах зелёных насаждений, пешеходных зонах и тротуарах, дворах жилых домов, на выгребные ямы.	<b>1000</b>
2	Люк смотровых колодцев полимерный «Л» до 3 тонн. (Зелен., Красн., Черн.)		Габариты, мм: <b>760x620x60</b> Вес 28 кг.	Устанавливается в зонах зелёных насаждений, пешеходных зонах и тротуарах, дворах жилых домов, на выгребные ямы.	<b>1800</b>
3	Люк ППУ-630 ТИП «Т» до 15 тонн.		Габариты, мм: <b>760x630x100</b> Вес: 50 кг.	Устанавливаются на сетях смотровых колодцах всех видов инженерных коммуникаций, расположенных на автостоянках, дорогах с ограниченным тоннажем для легкового транспорта.	<b>5000</b>
4	Люк ППУ-630 ТИП «ТМ» До 25 тонн.		Габариты, мм: <b>670x870x115</b> Вес:64 кг.	Устанавливаются на сетях всех видов инженерных коммуникаций общегородских автомобильных дорог с интенсивным движением.	<b>6500</b>
5	Дождеприемник круглый полимерный тип «ТМ» нагрузка до 25 тонн.		Габариты, мм: <b>630x760x120</b> Вес: 50 кг.	Дождеприемник предназначен для установки его на ливнесточных колодцах, на всех видах городских дорог и магистралей с интенсивным движением.	<b>7250</b>

№	Наименование	Внешний вид	Размер, мм. Вес, кг	Назначение	Цена, руб с НДС
6	Люк чугунный легкий (4 уха) ГОСТ 3634-99 нагрузка до 10 тонн		Габариты, мм: 620 x 870 x 110 Вес: 61 кг.	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации, в зонах зелёных насаждений, пешеходных и тротуарах.	8050
7	Люк чугунный легкий шарнирный (с шарниром и запорным устройством) (4 уха) ГОСТ 3634-99 нагрузка до 12 тонн		Габариты, мм: 620 x 870 x 110 Вес: 61 кг.	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации, в зонах зелёных насаждений, пешеходных и тротуарах.	8250
8	Люк Средний чугунный – Люк С(В125)-1-60		Габариты, мм: 630 x 770 x 90 Вес: 72 кг.	Устанавливаются для колодцев сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на автостоянках, тротуарах и проезжей части городских парков.	11000
9	Люк чугунный тяжелый (4 уха) ГОСТ 3634-99 нагрузка до 25 тонн		Габариты, мм: 640 x 870 x 120 Вес: 108 кг.	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации общегородских автомобильных дорог с интенсивным движением.	12800
10	Люк чугунный тяжелый под шарнир с одним большим ухом (4 уха)		Габариты, мм: 640 x 870 x 120 Вес: 108 кг	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации общегородских автомобильных дорог с интенсивным движением.	13200
11	Люк чугунный тяжелый шарнирный (с шарниром и запорным устройством) (4 уха)		Габариты, мм: 640 x 870 x 120 Вес: 108 кг	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации общегородских автомобильных дорог с интенсивным движением.	13200

12	Люк чугунный тяжелый Н-80, 2-ушк. Люк Т (С250) - К.1 (В.1, Д.1.)- 60.		Габариты, мм: 646 x 870 x 110 Вес: 115 кг	Предназначен для установки на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на общегородских автомобильных дорогах с допустимой предельной нагрузкой 25 т.	12800
13	Дождеприемник ДБ1(С250)-2-40*77		Вес 110 кг, Габариты, мм: 970x580x85; 400x700.		13800
14	Дождеприемник ДМ2(С250)-5-36*77 (с поперечным скосом) ГОСТ 3634 - 99		Вес 115 кг, Габариты, мм: 915x570x120; 792x394		13800
15	Дождеприемник Большой ДБ2 (В125)-2-40x74 (с продольным скосом) ГОСТ 3634 – 99		Вес 108,5 кг Габариты, мм: 885x500x120; 710x365	Устанавливаются на колодцы сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на автостоянках и проезжей части городских автодорог. Материал корпуса решетки — СЧ20. Номинальная нагрузка — 12.5 тонн.	13800
16	Дождеприемник Малый ДМ-1(С250) (с поперечным скосом)		Вес: 80 кг, Габариты, мм: 690x470x120; 580x300		13800
17	Дождеприемник Круглый ДК (С250)		Вес: 101,2 кг, Габариты, мм: 870x120; 600x45		13800

## 1.1 Полимерные люки.

№	Наименование	Цена руб. с НДС
1	Люк полимерный 1,5 тонны нагрузка (740/620/70) 15кг	1000
2	Люк полимерный 3 тонный (750/630/90) 32 кг	1800
3	Люк полимерный 3 тонный (870/630/100) 32 кг	3000
4	Люк полимерный 3 тонный с запорным устройством (740/600/75) 24 кг	3500
5	Люк полимерный 6 тонн 740/600/80 30кг	3000
6	Люк полимерный 7 тонн 780/600/100 40кг	4000
7	Люк полимерный 7 тонн 870/630/115 50кг	4000
8	Люк полимерный 15 тонн 780/620/110 48кг	5000
9	Люк полимерный 25 тонн 760/640/120 60кг	6500
10	Люк полимерный 25 тонн 870/730/115 62кг	6500
11	Дождеприемник полимерный 25 тонн 760/640/120 60кг	7250

## 2. Железобетонные изделия

№,пп	Наименование изделий	Д,вн, мм	Д,нар, мм	Н, мм	t, мм	Масса, т	Цена, руб с НДС.
1	Кольцо стеновое КС 7.3	700	860	290	80	0,13	<b>2200</b>
2	Кольцо стеновое КС 7.6	700	860	590	80	0,28	<b>3800</b>
3	Кольцо стеновое КС 7.9	700	860	890	80	0,4	<b>4200</b>
4	Кольцо стеновое КС 10.3	1000	1180	890	90	0,25	<b>3900</b>
5	Кольцо стеновое КС 10.6	1000	1180	890	90	0,4	<b>4200</b>
6	Кольцо стеновое КС 10.9	1000	1180	890	90	0,6	<b>4700</b>
7	Кольцо стеновое КС 15.3	1500	1680	290	90	0,35	<b>6300</b>
8	Кольцо стеновое КС 15.6	1500	1680	590	90	0,65	<b>7300</b>
9	Кольцо стеновое КС 15.9	1500	1680	890	90	1	<b>7700</b>
10	Кольцо стеновое КС 20.6	2000	2200	590	100	1	<b>8300</b>
11	Кольцо стеновое КС 20.9	2000	2200	890	100	1,5	<b>9000</b>
12	Плита перекрытия ПП10-1 (прямоугольное отверстие)	---	1180	---	150	0,25	<b>4000</b>
13	Плита перекрытия ПП10-1	700	1180	---	150	0,25	<b>3800</b>
14	Плита перекрытия ПП10-2	700	1180	---	150	0,25	<b>4000</b>
15	Плита перекрытия 1ПП15-1	700	1680	---	150	0,69	<b>7700</b>
16	Плита перекрытия 1ПП15-2	700	1680	---	150	0,69	<b>8000</b>
17	Плита перекрытия 3ПП15-1 (отверстие 1000мм)	1000	1680	---	150	0,69	<b>7700</b>
18	Плита перекрытия 1ПП20-1	700	2200	---	160	1,38	<b>9000</b>
19	Плита перекрытия 2ПП20-2	700	2200	---	160	1,38	<b>9500</b>
20	Плита нижняя ПН10	---	1180	---	150	0,3	<b>3900</b>
21	Плита нижняя ПН15	---	1680	---	150	0,8	<b>7700</b>
22	Плита нижняя ПН20	---	2200	---	150	1,48	<b>9000</b>
23	КЦО-1(КО6)	580	840	70	---	0,05	<b>950</b>
24	ФБС 24х3х6	2380	---	300	580	0,97	<b>3500</b>
25	ФБС 24х4х6	2380	---	400	580	1,3	<b>4500</b>
26	ФБС 24х5х6	2380	---	500	580	1,63	<b>5500</b>



27	ФБС 24х6х6	2380	---	600	580	1,96	<b>7000</b>
28	Лоток Л-11-8/2	2970	1480	700		1,8	<b>22500</b>
29	Плита П11/8	2990	1480	100		1,1	<b>12250</b>
30	Лоток Л-7-8/2	2970	1160	700		1,33	<b>15500</b>
31	Плита П 8-8	2990	1200	100		0,87	<b>8250</b>
32	Лоток Л-4-8/2	2970	780	530		0,9	<b>12500</b>
33	Плита П5-8	2990	780	70		0,384	<b>6000</b>
34	Опорная подушка ОП-1	200	200	90		0,01	<b>420</b>
35	Опорная подушка ОП-2	300	200	90		0,013	<b>550</b>
36	Опорная подушка ОП-3	400	400	90		0,04	<b>980</b>
37	Плита дорожная ПД-6	2500	1750	220		2,26	<b>40800</b>
38	Плита дорожная ПД-6а	1750	1750	220		1,6	<b>по запросу</b>
39	Лоток ЛК 300.45.45-1	2990	430	430		0,6	<b>8000</b>
40	Лоток ЛК 300.45.30-1	2990	430	280		0,45	<b>7000</b>
41	Закладные детали Н						<b>280</b>
42	Закладные детали Ч						<b>280</b>
43	Стремянки колодцев (902-09-22.84) По размерам от КЖИ.С1-00 до КЖИ.С1-12	От 600 до 4200				От 6,6 кг до 45,4 кг.	<b>по запросу</b>

### 3. Сетка кладочная

	<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб с НДС</b>
<b>1</b>	Сетка кладочная для Ж/Б колец ВР d-4мм 870 х 3640 (100*200) усиленная под КС 20.9 и КС 10.9	<b>330</b>
<b>2</b>	Сетка кладочная для Ж/Б колец ВР d-4мм 870 х 3640 (200*200) простая под КС 20.9 и КС 10.9	<b>230</b>
<b>3</b>	Сетка кладочная для Ж/Б колец ВР d-4мм 870 х 3000 (100*200) усиленная	<b>270</b>
<b>4</b>	Сетка кладочная для Ж/Б колец ВР d-4мм 870 х 3000 (200*200) простая	<b>190</b>
<b>5</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 640 х 2000	<b>60 руб за метр погонный</b>
<b>6</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 480 х 2000	<b>50 руб за метр погонный</b>
<b>7</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 380 х 2000	<b>39 руб за метр погонный</b>
<b>8</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 240 х 2000	<b>29 руб за метр погонный</b>
<b>9</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 180 х 2000	<b>19 руб за метр погонный</b>
<b>10</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 120 х 2000	<b>17 руб за метр погонный</b>
<b>11</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 1000 х 3000 200/200	<b>200</b>
<b>12</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 1000 х 3000 150/150	<b>250</b>
<b>13</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 1000 х 3000 100/100	<b>370</b>
<b>14</b>	Сетка сварная арматурная (диаметров от 6 до 12 мм по чертежам заказчика)	<b>по запросу</b>

#### 4.Хомуты для арматуры и петли.

Изготовим хомуты для армирования любого размера из проволоки катанки 6.5 мм, 8 мм, 10 мм .

№ п.п.	Наименование товара	Ед.изм.	Цена, руб с НДС
1	<p>Хомуты для армирования из арматуры в наличии и на заказ. Вязки арматурных каркасов. Изготовим хомуты из арматуры 6мм, 6,5мм, 8мм, 10мм любой объем - в короткие сроки. Хомуты для армопояса, колонны, ригеля, сейсмопояса, фундамента, готовые каркасы любых сложностей.</p>	шт.	цена зависит от размера и формы.
			
 <p>Крепление для арматуры ЛЯЧКА размеры по выбору заказчика</p> <p>Крепление для арматуры ПЕТЛЯ размеры по выбору заказчика</p> <p>ХОМУТ для арматурных каркасов размеры по выбору заказчика</p>			

## 5.ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ

№ п.п.	Наименование товара	Ед.изм.	Опт, руб с НДС
1	Дверка поддувальная ДП-1 (250*140), вес: 3.32 кг	шт.	1050
2	Дверка поддувальная ДП-2 (150*125), вес: 1.62 кг	шт.	670
3	Дверка ДТ-3 (250*210), вес: 4.64 кг	шт.	1300
4	Дверка ДТ – 4 (250*280), вес: 5.72 кг	шт.	1580
5	Дверка ДТ-5, вес: 6.5 кг	шт.	1800
6	Дверка прочистная (130*92), вес: 1.24 кг	шт.	560
7	Задвижка печная ЗВ-3 (190*390), вес: 3.11 кг	шт.	1200
8	Задвижка Большая (395*265), вес: 3.98 кг	шт.	1500
9	Задвижка Малая (190*280), вес: 2.1 кг	шт.	9000
10	Плита цельная усиленная (частые ребра, 710*410*25), вес: 27 кг	шт.	3900
11	Решетка колосниковая РД-6 (380*250), вес: 6.88 кг	шт.	1060
12	Решетка колосниковая РД-6 (300*200), вес: 4.57 кг	шт.	800
13	Решетка колосниковая РД-6 (350*200), вес: 5.17 кг	шт.	870
14	Решетка колосниковая РД-6 (250*180), вес: 2.69 кг	шт.	570
15	Решетка колосниковая РД-6 (300*250), вес: 5.52 кг	шт.	920
16	Решетка колосниковая РД-6 (300*300), вес: 6.7 кг	шт.	1060
17	Решетка колосниковая РД-6 (400*200), вес: 6.54 кг	шт.	1040
18	Плита цельная усиленная малая (частые ребра, 510*340*25). Вес: 17 кг.	шт.	2900
19	Плита двухконфорочная усиленная (частые ребра, 710*410*25). Вес: 27 кг.	шт.	3950
20	Плита одноконфорочная усиленная (частые ребра, 710*410*25). Вес: 27 кг.	шт.	4050
21	Колосник печной (520x210), вес: 14 кг	шт.	2550
22	Колосник печной (455x260), вес: 14 кг	шт.	2550
23	Плита сборная двухконфорочная (710x410x25), вес: 26.4 кг	шт.	4000
24	Плита большая без ребер (710x410x25), вес: 23 кг	шт.	3670

**6. Услуги**

	<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб / час с НДС</b>
<b>1</b>	Самосвал 20 тонн (объем кузова 16м3)	<b>3000</b>
<b>2</b>	Самосвал 40 тонн (объем кузова 35м3)	<b>3500</b>
<b>3</b>	Грузовик-кранборт 12 тонн (кузов 7.5м, стрела 2 тонны)	<b>3500</b>
<b>4</b>	Грузовик-кранборт 8 тонн (кузов 5.5м, стрела 2 тонны)	<b>3000</b>
<b>5</b>	Грузовик-кранборт 5 тонн (кузов 5.5м, стрела 2 тонны)	<b>3000</b>
<b>6</b>	Грузовик-кранборт 3 тонны (кузов 4м, стрела 1 тонны)	<b>2500</b>
<b>7</b>	Экскаватор / Работа Гидромолота (минимум 2 часа)	<b>5000</b>
<b>8</b>	Экскаватор / Работа экскаватора (минимум 3 часа)	<b>4500</b>

С уважением,  
Генеральный директор ООО «ЛЮКСЕРВИС»  
Коваленко Д.Г.