




## Прайс - лист (от 20.10.2024 г.)

### 1.Люки канализационные:

№	Наименование	Внешний вид	Размер, мм. Вес, кг	Назначение	Цена, руб с НДС
1	Люк смотровых колодцев полимерный «ЛМ» до 1,5 тонн. (Зелен., Красн., Черн.)		Габариты, мм: <b>750x580x60</b> Вес 27 кг.	Устанавливается в зонах зелёных насаждений, пешеходных зонах и тротуарах, дворах жилых домов, на выгребные ямы.	<b>1000</b>
2	Люк смотровых колодцев полимерный «Л» до 3 тонн. (Зелен., Красн., Черн.)		Габариты, мм: <b>760x620x60</b> Вес 28 кг.	Устанавливается в зонах зелёных насаждений, пешеходных зонах и тротуарах, дворах жилых домов, на выгребные ямы.	<b>1350</b>
3	Люк ППУ-630 ТИП «Т» до 15 тонн.		Габариты, мм: <b>760x630x100</b> Вес: 50 кг.	Устанавливаются на сетях смотровых колодцах всех видов инженерных коммуникаций, расположенных на автостоянках, дорогах с ограниченным тоннажем для легкового транспорта.	<b>4500</b>
4	Люк ППУ-630 ТИП «ТМ» До 25 тонн.		Габариты, мм: <b>670x870x115</b> Вес:64 кг.	Устанавливаются на сетях всех видов инженерных коммуникаций общегородских автомобильных дорог с интенсивным движением.	<b>5250</b>
5	Дождеприемник круглый полимерный тип «ТМ» нагрузка до 25 тонн.		Габариты, мм: <b>630x760x120</b> Вес: 50 кг.	Дождеприемник предназначен для установки его на ливнесточных колодцах, на всех видах городских дорог и магистралей с интенсивным движением.	<b>6500</b>

№	Наименование	Внешний вид	Размер, мм. Вес, кг	Назначение	Цена, руб с НДС
6	Люк чугунный легкий (4 уха) ГОСТ 3634-99 нагрузка до 10 тонн		Габариты, мм: 620 x 870 x 110 Вес: 61 кг.	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации, в зонах зелёных насаждений, пешеходных и тротуарах.	7800
7	Люк чугунный легкий шарнирный (с шарниром и запорным устройством) (4 уха) ГОСТ 3634-99 нагрузка до 12 тонн		Габариты, мм: 620 x 870 x 110 Вес: 61 кг.	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации, в зонах зелёных насаждений, пешеходных и тротуарах.	8050
8	Люк Средний чугунный – Люк С(В125)-1-60		Габариты, мм: 630 x 770 x 90 Вес: 72 кг.	Устанавливаются для колодцев сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на автостоянках, тротуарах и проезжей части городских парков.	10000
9	Люк чугунный тяжелый (4 уха) ГОСТ 3634-99 нагрузка до 25 тонн		Габариты, мм: 640 x 870 x 120 Вес: 108 кг.	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации общегородских автомобильных дорог с интенсивным движением.	11500
10	Люк чугунный тяжелый под шарнир с одним большим ухом (4 уха)		Габариты, мм: 640 x 870 x 120 Вес: 108 кг	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации общегородских автомобильных дорог с интенсивным движением.	11900
11	Люк чугунный тяжелый шарнирный (с шарниром и запорным устройством) (4 уха)		Габариты, мм: 640 x 870 x 120 Вес: 108 кг	Устанавливаются на сетях водопровода и канализации общегородских автомобильных дорог с интенсивным движением.	11900



№	Наименование	Внешний вид	Размер, мм. Вес, кг	Назначение	Цена, руб с НДС
12	Люк чугунный тяжелый Н-80, 2-ушк. Люк Т (С250) - К.1 (В.1, Д.1)- 60.		<b>Габариты, мм: 646 x 870 x 110 Вес: 115 кг</b>	Предназначен для установки на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на общегородских автомобильных дорогах с допустимой предельной нагрузкой 25 т.	<b>11200</b>
13	Дождеприемник ДБ1(С250)-2-40*77		<b>Вес 110 кг, Габариты, мм: 970x580x85; 400x700.</b>		<b>12700</b>
14	Дождеприемник ДМ2(С250)-5-36*77 (с поперечным скосом) ГОСТ 3634 - 99		<b>Вес 115 кг, Габариты, мм: 915x570x120; 792x394</b>		<b>12700</b>
15	Дождеприемник Большой ДБ2 (В125)-2-40x74 (с продольным скосом) ГОСТ 3634 – 99		<b>Вес 108,5 кг Габариты, мм: 885x500x120; 710x365</b>	Устанавливаются на колодцы сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на автостоянках и проезжей части городских автодорог. Материал корпуса решетки — СЧ20. Номинальная нагрузка — 12.5 тонн.	<b>12700</b>
16	Дождеприемник Малый ДМ-1(С250) (с поперечным скосом)		<b>Вес: 80 кг, Габариты, мм: 690x470x120; 580x300</b>		<b>12700</b>
17	Дождеприемник Круглый ДК (С250)		<b>Вес: 101,2 кг, Габариты, мм: 870x120; 600x45</b>		<b>12700</b>

Более подробную информацию можно получить по телефону (3952) 673-599;668-658 .

## 2. Железобетонные изделия

№,пп	Наименование изделий	Д,вн, мм	Д,нар, мм	Н, мм	t, мм	Масса, т	Цена, руб с НДС.
1	Кольцо стеновое КС 7.3	700	860	290	80	0,13	<b>2000</b>
2	Кольцо стеновое КС 7.6	700	860	590	80	0,28	<b>3300</b>
3	Кольцо стеновое КС 7.9	700	860	890	80	0,4	<b>3800</b>
4	Кольцо стеновое КС 10.3	1000	1180	890	90	0,25	<b>3700</b>
5	Кольцо стеновое КС 10.6	1000	1180	890	90	0,4	<b>4000</b>
6	Кольцо стеновое КС 10.9	1000	1180	890	90	0,6	<b>4500</b>
7	Кольцо стеновое КС 15.3	1500	1680	290	90	0,35	<b>6000</b>
8	Кольцо стеновое КС 15.6	1500	1680	590	90	0,65	<b>6900</b>
9	Кольцо стеновое КС 15.9	1500	1680	890	90	1	<b>7300</b>
10	Кольцо стеновое КС 20.6	2000	2200	590	100	1	<b>7900</b>
11	Кольцо стеновое КС 20.9	2000	2200	890	100	1,5	<b>8500</b>
12	Плита перекрытия ПП10-1 (прямоугольное отверстие)	---	1180	---	150	0,25	<b>3700</b>
13	Плита перекрытия ПП10-1	700	1180	---	150	0,25	<b>3600</b>
14	Плита перекрытия ПП10-2	700	1180	---	150	0,25	<b>3800</b>
15	Плита перекрытия ПП15-1	700	1680	---	150	0,69	<b>7300</b>
16	Плита перекрытия ПП15-2	700	1680	---	150	0,69	<b>7500</b>
17	Плита перекрытия ЗПП15-1 (отверстие 1000мм)	1000	1680	---	150	0,69	<b>7300</b>
18	Плита перекрытия ПП20-1	700	2200	---	160	1,38	<b>8500</b>
19	Плита перекрытия ПП20-2	700	2200	---	160	1,38	<b>9000</b>
20	Плита нижняя ПН10	---	1180	---	150	0,3	<b>3700</b>
21	Плита нижняя ПН15	---	1680	---	150	0,8	<b>7300</b>
22	Плита нижняя ПН20	---	2200	---	150	1,48	<b>8500</b>
23	КЦО-1(КО6)	580	840	70	---	0,05	<b>750</b>
24	ФБС 24х3х6	2380	---	300	580	0,97	<b>3300</b>
25	ФБС 24х4х6	2380	---	400	580	1,3	<b>4000</b>
26	ФБС 24х5х6	2380	---	500	580	1,63	<b>5000</b>
27	ФБС 24х6х6	2380	---	600	580	1,96	<b>6500</b>

28	Лоток Л-11-8/2	2970	1480	700		1,8	<b>22000</b>
29	Плита П11/8	2990	1480	100		1,1	<b>12000</b>
30	Лоток Л-7-8/2	2970	1160	700		1,33	<b>15000</b>
31	Плита П 8-8	2990	1200	100		0,87	<b>8000</b>
32	Закладные детали Н						<b>200</b>
33	Закладные детали Ч						<b>200</b>










### 3. Сетка кладочная

	<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб с НДС</b>
<b>1</b>	Сетка кладочная для Ж/Б колец ВР d-4мм 870 x 3640 (100*200) усиленная под КС 20.9 и КС 10.	<b>330</b>
<b>2</b>	Сетка кладочная для Ж/Б колец ВР d-4мм 870 x 3640 (200*200) простая под КС 20.9 и КС 10.9	<b>230</b>
<b>3</b>	Сетка кладочная для Ж/Б колец ВР d-4мм 870 x 3000 (100*200) усиленная	<b>270</b>
<b>4</b>	Сетка кладочная для Ж/Б колец ВР d-4мм 870 x 3000 (200*200) простая	<b>190</b>
<b>5</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 640 x 2000	<b>60 руб за метр погонный</b>
<b>6</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 480 x 2000	<b>50 руб за метр погонный</b>
<b>7</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 380 x 2000	<b>39 руб за метр погонный</b>
<b>8</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 240 x 2000	<b>29 руб за метр погонный</b>
<b>9</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 180 x 2000	<b>19 руб за метр погонный</b>
<b>10</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 120 x 2000	<b>17 руб за метр погонный</b>
<b>11</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 1000 x 3000 200/200	<b>200</b>
<b>12</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 1000 x 3000 150/150	<b>250</b>
<b>13</b>	Сетка кладочная ВР d-4мм 1000 x 3000 100/100	<b>370</b>



#### 4.Хомуты для арматуры и петли.

Изготовим хомуты для армирования любого размера из проволоки катанки 6.5 мм, 8 мм, 10 мм .

№ п.п.	Наименование товара	Ед.изм.	Цена, руб с НДС
1	Хомуты для армирования из арматуры в наличии и на заказ. Вязки арматурных каркасов. Изготовим хомуты из арматуры 6мм, 6,5мм, 8мм, 10мм любой объем - в короткие сроки. Хомуты для армопояса, колонны, ригеля, сейсмопояса, фундамента, готовые каркасы любых сложностей.	шт.	цена зависит от размера и формы.
  			
   <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="252 1451 571 1621">  <p>Крепление для арматуры ЛЯЧКА размеры по выбору заказчика</p> </div> <div data-bbox="651 1451 995 1765">  <p>Крепление для арматуры ПЕТЛЯ размеры по выбору заказчика</p> </div> <div data-bbox="1098 1451 1410 1778">  <p>ХОМУТ для арматурных каркасов размеры по выбору заказчика</p> </div> </div>			

## 5.ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ

№ п.п.	Наименование товара	Ед.изм.	Опт, руб с НДС
1	Дверка поддувальная ДП-1 (250*140), вес: 3.32 кг	шт.	980
2	Дверка поддувальная ДП-2 (150*125), вес: 1.62 кг	шт.	600
3	Дверка ДТ-3 (250*210), вес: 4.64 кг	шт.	1180
4	Дверка ДТ – 4 (250*280), вес: 5.72 кг	шт.	1450
5	Дверка ДТ-5, вес: 6.5 кг	шт.	1650
6	Дверка прочистная (130*92), вес: 1.24 кг	шт.	500
7	Задвижка печная ЗВ-3 (190*390), вес: 3.11 кг	шт.	1080
8	Задвижка Большая (395*265), вес: 3.98 кг	шт.	1350
9	Задвижка Малая (190*280), вес: 2.1 кг	шт.	830
10	Плита цельная усиленная (частые ребра, 710*410*25), вес: 27 кг	шт.	3650
11	Решетка колосниковая РД-6 (380*250), вес: 6.88 кг	шт.	990
12	Решетка колосниковая РД-6 (300*200), вес: 4.57 кг	шт.	730
13	Решетка колосниковая РД-6 (350*200), вес: 5.17 кг	шт.	800
14	Решетка колосниковая РД-6 (250*180), вес: 2.69 кг	шт.	510
15	Решетка колосниковая РД-6 (300*250), вес: 5.52 кг	шт.	850
16	Решетка колосниковая РД-6 (300*300), вес: 6.7 кг	шт.	990
17	Решетка колосниковая РД-6 (400*200), вес: 6.54 кг	шт.	970
18	Плита цельная усиленная малая (частые ребра, 510*340*25). Вес: 17 кг.	шт.	2700
19	Плита двухконфорочная усиленная (частые ребра, 710*410*25). Вес: 27 кг.	шт.	3700
20	Плита одноконфорочная усиленная (частые ребра, 710*410*25). Вес: 27 кг.	шт.	3800
21	Колосник печной (520x210), вес: 14 кг	шт.	2250
22	Колосник печной (455x260), вес: 14 кг	шт.	2280
23	Плита сборная двухконфорочная (710x410x25), вес: 26.4 кг	шт.	3800
24	Плита большая без ребер (710x410x25), вес: 23 кг	шт.	3100

**6. Услуги**

	<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб / час с НДС</b>
<b>1</b>	Самосвал 20 тонн (объем кузова 16м3)	<b>3000</b>
<b>2</b>	Самосвал 40 тонн (объем кузова 35м3)	<b>3500</b>
<b>3</b>	Грузовик-кранборт 12 тонн (кузов 7.5м, стрела 2 тонны)	<b>3500</b>
<b>4</b>	Грузовик-кранборт 8 тонн (кузов 5.5м, стрела 2 тонны)	<b>3000</b>
<b>5</b>	Грузовик-кранборт 5 тонн (кузов 5.5м, стрела 2 тонны)	<b>3000</b>
<b>6</b>	Грузовик-кранборт 3 тонны (кузов 4м, стрела 1 тонны)	<b>2500</b>
<b>7</b>	Экскаватор / Работа Гидромолота (минимум 2 часа)	<b>5000</b>
<b>8</b>	Экскаватор / Работа экскаватора (минимум 3 часа)	<b>4500</b>

С уважением,  
генеральный директор ООО «ЛЮКСЕРВИС»  
Коваленко Д.Г.